


Programme santé de base SBS : évaluation de la santé des troupeaux laitiers		 RGS SBS
Date de visite:		
Données de l'exploitation		
Nom, prénom Adresse NPA Lieu Canton Téléphone E-Mail BDTA-Nr.	Altitude <input type="checkbox"/> zone de plaine / de collines <input type="checkbox"/> zone de montagne I <input type="checkbox"/> zone de montagne II <input type="checkbox"/> zone de montagne III ou IV Alpage <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
	Surface de l'exploitation ha surface agricole dont ha prairie Taille de l'exploitation vaches laitières (toutes y c. taries) Rasse: veaux d'élevage femelles /an veaux d'engrais/an Autres productions sur l'exploitation	Détention <input type="checkbox"/> à l'attache <input type="checkbox"/> stabulation libre – couche profonde <input type="checkbox"/> stabulation libre - logettes <input type="checkbox"/> SST <input type="checkbox"/> SRPA <input type="checkbox"/> autres: Allimentation <input type="checkbox"/> avec ensilage <input type="checkbox"/> sans ensilage Vêlages saisonniers <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Forme d'exploitation <input type="checkbox"/> revenu principal <input type="checkbox"/> revenu accessoire
Label Membre de	<input type="checkbox"/> IP Suisse <input type="checkbox"/> Bio Suisse <input type="checkbox"/> Demeter <input type="checkbox"/> PSL <input type="checkbox"/> KAGfreiland <input type="checkbox"/> QM <input type="checkbox"/> aucun <input type="checkbox"/> autre:	Fédération d'élevage <input type="checkbox"/> Braunvieh Schweiz <input type="checkbox"/> Swissherdbook <input type="checkbox"/> Holstein Switzerland <input type="checkbox"/> aucune <input type="checkbox"/> autre:

Exploitation:

Date:

Données de production, vaches laitières kg lait/305 jours âge en mois au 1er vêlage frais vétérinaires/vache y.c.remonte/an frais d'insémination/an	
Achat d'animaux d'élevage ou d'engrais	<input type="checkbox"/> oui, élevage uniquement <input type="checkbox"/> oui, engrais uniquement <input type="checkbox"/> oui, élevage et engrais <input type="checkbox"/> non Achat par un marchand agriculteur	
Problèmes sur l'exploitation	Estimation de l'agriculteur <input type="checkbox"/> aucun <input type="checkbox"/> santé mammaire <input type="checkbox"/> fertilité <input type="checkbox"/> santé des onglons <input type="checkbox"/> alimentation/métabolisme <input type="checkbox"/> santé des veaux/élevage <input type="checkbox"/> Biosécurité <input type="checkbox"/>	Estimation du vétérinaire <input type="checkbox"/> aucun <input type="checkbox"/> santé mammaire <input type="checkbox"/> fertilité <input type="checkbox"/> santé des onglons <input type="checkbox"/> alimentation/métabolisme <input type="checkbox"/> santé des veaux/élevage <input type="checkbox"/> Biosécurité <input type="checkbox"/>
Données du vétérinaire d'exploitation		
Cabinet Vétérinaire Adresse NPA Lieu Téléphone E-mail	
	Impression générale du vétérinaire sur l'exploitation (Bien-être et santé animale) <input type="checkbox"/> en dessus de la moyenne <input type="checkbox"/> moyenne <input type="checkbox"/> en dessous de la moyenne	Intérêt de l'agriculteur pour le suivi de troupeau <input type="checkbox"/> grand <input type="checkbox"/> moyen <input type="checkbox"/> pas d'intérêt

Remarque importante :

Les paramètres qui sont saisis à l'étable :

3 vaches trop maigres ou BCS, 4 salissures, 5 jarrets et 9 vaches boiteuses sont à la fin du questionnaire sur une seule page, afin que vous puissiez directement remplir cette feuille à l'étable.

Le paramètre **14 élevage de veaux réussi** peut aussi être rempli à l'étable (page 8)

1. Réforme involontaire de vaches durant les 150 premiers jours de lactation		
Définition	<ul style="list-style-type: none"> • Vaches qui doivent être éliminées (décès, euthanasie ou abattage) durant les 150 premiers jours de lactation pour cause de maladies ou d'accidents. • PAS celles qui sont vendues pour l'élevage. • PAS celles qui sont éliminées pour cause de mauvaise production, mauvaise aptitude à la traite. 	
Origine de données	<ul style="list-style-type: none"> • Identitas ou évaluation de la branche ou documents d'accompagnement 	
Nombre d'élimination durant les 12 derniers mois	<p>Raison de l'élimination : à renseigner si possible</p> <p>(facultatif: nom ou n°BDTA, âge, date du dernier vêlage, date de l'élimination)</p>	Nombre total de vaches dans le troupeau dans les 12 derniers mois :
2. Longévité		
Définition	<ul style="list-style-type: none"> • Moyenne des lactations des vaches actuellement sur l'exploitation (y.c. taries) • SANS prendre en compte la durée de la lactation • SANS prendre en compte l'âge au premier vêlage 	
Origine de données	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle laitier ou pesée du lait, Identitas ou évaluation de la branche ou documents d'accompagnement 	
	facultatif: nombre de vaches 1. lactation: 2. lactation: 3. lactation: 4. lactation: 5. lactation: 6. lactation: 7. lactation:	Moyenne des lactations

Taux de protéine de lait < 3 % dans les 100 premiers jours

Préparer les résultats de pesée du lait des 3 derniers mois !

Définition	<ul style="list-style-type: none"> Consultez le dernier rapport pour connaître le pourcentage de vaches avec un taux de protéines du lait < 3.0 % pendant les 100 premiers jours de lactation. 		
Origine des données	<ul style="list-style-type: none"> Rapport du contrôle laitier 		
	Mois: Nombre de vaches dans les 100 premiers jours de lactation : Nombre de vaches dans les 100 premiers jours de lactation avec protéine <3%	Mois: Nombre de vaches dans les 100 premiers jours de lactation : Nombre de vaches dans les 100 premiers jours de lactation avec protéine <3%	Mois: Nombre de vaches dans les 100 premiers jours de lactation : Nombre de vaches dans les 100 premiers jours de lactation avec protéine <3%

6. Mammites cliniques traitées

Définition	<ul style="list-style-type: none"> Nombre de vaches qui ont été traitées avec des antibiotiques pour une mammite clinique en lactation durant l'année écoulée PAS les vaches tarées avec des antibiotiques PAS les vaches traitées pour une inflammation de la mamelle avec de l'homéopathie ou sans antibiotique 	
Origine des données	<ul style="list-style-type: none"> Journal des traitements 	
Nombre de vaches traitées pour une mammite avec des antibiotiques au cours des 12 derniers mois:	Vaches avec mammite: (données facultatives : nom ou n°BDTA, date)	Nombre total de vaches dans le troupeau dans les 12 derniers mois :

7. Nombre de cellules : <i>Préparer les résultats de pesée du lait des 3 derniers mois !</i>			
Définition	<ul style="list-style-type: none"> • Veuillez noter le nombre de cellules théorique du tank, resp. dans les exploitations non-affiliées à un Herdbook les cellules du tank (lait livré) des 3 mois précédents 		
Origine des données	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport du contrôle laitier, resp pesée du lait 		
	Mois: Nbre de cellules	Mois: Nbre de cellules	Mois: Nbre de cellules

8. Vaches tarées avec des antibiotiques		
Définition	<ul style="list-style-type: none"> • Vaches qui ont été tarées avec des antibiotiques longues durées (tarisseurs) durant les 12 derniers mois 	
Origine des données	<ul style="list-style-type: none"> • Journal des traitements 	
Nombre de vaches tarées avec des antibiotiques	Vaches tarées avec des antibiotiques (données facultatives : nom ou n°BDTA, date)	Nombre total de vaches tarées durant les 12 derniers mois

9. Parage fonctionnel	
Définition	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de parage du troupeau durant les 12 derniers mois
Origine des données	<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement de l'exploitation
	Parage du troupeau (date et nom du pareur d'onglons)

10. Avortement après le 150ème jour de gestation		
Définition	<ul style="list-style-type: none"> • Vaches qui ont avorté après le 150ème jours de gestation au cours des 12 derniers mois • PAS les veaux nés trop tôt (veaux vivants nés avant le terme calculé) • PAS les veaux mort-nés (veaux mort-nés après le terme de la gestation) 	
Origine des données	<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement de l'exploitation 	
Nombre d'avortements au cours des 12 derniers mois:	Avortements : (données facultatives : nom ou n°BDTA de la mère, sexe du veau et date de l'avortement)	Nombre de naissance au cours des 12 derniers mois

11. Veaux mort-nés		
Définition	<ul style="list-style-type: none"> • Vaches qui, au cours des 12 derniers mois, ont vêlées un veau mort après au moins 265 jours de gestation • Ou veaux qui ont péri dans les 24 premières heures de vie 	
Origine des données	<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement de l'exploitation, Identitas 	
Nombre de veaux mort-nés au cours des 12 derniers mois:	Mort-nés (données facultatives : nom ou n°BDTA de la mère, sexe du veau et date de la mortinatalité)	Nombre de veaux nés sur l'exploitation au cours des 12 derniers mois (y.c. mortinatalité):

12. Indice d'insémination	
Définition	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de saillies par gestations, les saillies des vaches portantes et des vaches non-portantes sont prises en compte. • La période de référence est la dernière année calendaire • Merci de prendre en compte aussi les saillies des vaches qui n'ont pas porté.
Origine des données	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport de la fédération d'élevage ou carte de saillie
	Indice d'insémination (données de la fédération d'élevage de la dernière année)

13. Pertes durant la période d'élevage		
Définition	<ul style="list-style-type: none"> Nombre de veaux qui sont morts ou ont dû être euthanasié durant la période d'élevage durant les 12 derniers mois. C'est-à-dire qui sont nés vivants et qui ont péri (morts ou eutha) lors des 6 premiers mois de vie 	
Origine des données	<ul style="list-style-type: none"> Enregistrements de l'exploitation, Identitas 	
Nombre de veaux périés ou euthanasiés au cours des 12 derniers mois:	Pertes durant la période d'élevage: (données facultatives : nom ou n°BDTA du veau, sexe et date de la mort)	Nombre <u>total</u> de veaux nés sur l'exploitation au cours des 12 derniers mois:

14. Veaux dans la période d'abreuvement (âgés de 2-10 semaines)						
N° d'oreille ¹	Sexe	Jumeaux	Date de naissance	Poids de naissance ²	Chevièr ³ kg	Remarques ⁴
	♂ ♀	non oui		++ ⊖ --		
	♂ ♀	non oui		++ ⊖ --		
	♂ ♀	non oui		++ ⊖ --		
	♂ ♀	non oui		++ ⊖ --		
	♂ ♀	non oui		++ ⊖ --		
	♂ ♀	non oui		++ ⊖ --		
	♂ ♀	non oui		++ ⊖ --		
	♂ ♀	non oui		++ ⊖ --		
	♂ ♀	non oui		++ ⊖ --		
	♂ ♀	non oui		++ ⊖ --		

1. Marque auriculaire: les 4 chiffres avant le point suffisent.

2. Poids de naissance ++ supérieur à la moyenne; ⊖ : moyen; -- inférieur à la moyenne

3. Merci de mettre les kilos d'après le pourtour du thorax mesuré à l'aide du „Coburn Calf Tape“

4. Par ex. „veau peu réactif“; „trace de diarrhée“; „très maigre“;

„respiration augmentée“; „gros nombril“; „bon état général“; „très actif, vivant“

Exploitation:

Date:

15. Biosécurité

Définition

Merci de remplir le questionnaire pour les exploitations laitières sous www.gesunde-nutztiere.ch et d'imprimer la feuille de résultat !

Paramètres à saisir à l'étable !

3. BCS	> 2.25	2.25 ou en dessous
Définition (évaluation de tous les animaux si l'exploitation comporte jusqu'à 30 vaches, sinon, échantillon de 30 vaches)	<ul style="list-style-type: none"> • Pointe de la hanche +/- ronde • Ischions couverts, ronds 	<ul style="list-style-type: none"> • Ischions anguleux sans dépôt graisseux • Ondulations des apophyses transverses bien visibles
Nombre de vaches évaluées:		

4. Salissures	propre	légèrement sale	très sale
Définition (évaluation de tous les animaux si l'exploitation comporte jusqu'à 30 vaches, sinon, échantillon de 30 vaches)	Pas de salissure des membres postérieurs ou de la musculature du bassin.	Salissures sur les membres postérieurs et la musculature du bassin qui concernent moins de la moitié de la surface des poils	Salissures sur les membres postérieurs et la musculature du bassin qui concernent plus de la moitié de la surface des poils
Nombre de vaches évaluées			

5. Jarret	normal	Zone sans poils	Enflures
Définition (évaluation de tous les animaux si l'exploitation comporte jusqu'à 30 vaches, sinon, échantillon de 30 vaches)	Peau sur le jarret intacte, pas d'enflure au niveau de la bourse tarsale latérale.	Zones sans poils d'un diamètre >2cm et/ou enflure modérée	Enflure importante (> 2 cm) de >5cm de diamètre et/ou blessure ouverte
Nombre de vaches évaluées :			

9. Vaches boiteuses	Non boiteuses	douteuses	boiteuses
Définition	Démarche normale	Démarche légèrement anormale sans ménagement apparent d'un membre	Longueur du pas clairement raccourci et charge inégale d'un ou plusieurs membres
Nombre de vaches évaluées			

Check-liste « tout-en-un » Exploitations de vaches laitières

I. Métabolisme/Affouragement/détention					
		Nombre de vaches concernées	Nombre de vaches observées	Facultatif : Proportion (%)	
1	Réforme involontaire de vaches				
2	Longévité	Nombre de lactation moyenne :			
3	Vaches trop maigres				
4	Vaches très sale				
5	Zone sans poils au niveau des jarrets				
	Enflures au niveau des tarses				
Protéines du lait <3% au cours des 100 premiers jours		Mois 1	Mois 2	Mois 3	Moyenne des 3 mois
	Vaches dans les 100 premier jours de lactations				
	Vaches < 3 % protéine				
	Fac. proportion %				
II. Santé de la mamelle					
		Nombre de vaches traité aux antibiotiques	Nombre de vaches	Proportion (%)	
6	Mammites cliniques traitées				
		Mois 1	Mois 2	Mois 3	Moyenne des 3 mois
7	Cellules				
		Nombre de vaches taries aux antibiotiques	Nombre de vaches taries	Proportion (%)	
8	Vaches taries avec des antibiotiques				
III. Santé des onglons					
		Nombre de vaches boiteuses	Nombre de vaches observées	Proportion (%)	

Exploitation:

Date:

9	Proportion de vaches boiteuses			
	Fréquence des parages fonctionnels	Nombre / année		
IV. Reproduction				
		Nombre d'avortements	Nombre de naissances	Proportion (%)
10	Avortement (150 -265 jours de gestation)			
		Nombre de veaux mort-nés	Nombre de veaux nés (veaux mort- nés inclus)	Proportion (%)
11	Mort-nés			
		Nombre d'insémination / animal		
12	Indice d'insémination			
V. Veaux				
		Nombre de veaux perdus	Nombre de veaux vivants à la naissance	Proportion (%)
13	Pertes durant la période d'élevage			
14	Elevage de veaux réussi (calcul avec table Excel)			
VI. Biosécurité				
		Résultat de l'exploitation (%)		
15	« Check-liste biosécurité»			

Autres remarques et recommandations :